

<b>Produkt</b> Product	<b>Hochkantlamelle</b> Industrial parquet
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>15 mm</b> 15 mm
<b>Breite</b> width	<b>10 mm</b> 10 mm
<b>Länge</b> length	<b>160 mm</b> 160 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>naturbelassen</b> unfinished
<b>Verlegemuster</b> tiling pattern	<b>Parallel Verband</b> parallel pattern
<b>Lieferform</b> form of delivery	<b>Verlegeelement ringsum mit Klebeband</b> laying item with strip around
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>9,5 kg</b> 9,5 kg
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> approx 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,08 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,08 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 14761</b> analogue DIN EN 14761
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Cfl-S1</b> Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyd	<b>E1</b> E1
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>&lt; 5 ppm</b> < 5 ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b> class 1
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b> NPD
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b> NPD

**Sortierungsbeschreibung**

Bei der Eiche Industrie handelt es sich um eine lebhaftige Sortierung mit gesunden Ästen bis ca. 8 mm und schwarzen Ästen bis ca. 3 mm. Natürliche Farbunterschiede, sowie gesunder Splint sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Rissen und Rindeneinwuchs. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak industry is one of our strongest selections of oak industrial parquet. This grading has healthy knots till approximately 8 mm and black knots till approximately 3 mm, in diameter. The color is natural with healthy sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.