

Landhausdiele Douglasie nachsortiert PSMN

Oberseite der Diele

Merkmal	I/III
Splintholz	zulässig
Äste	Festverwachsene Äste bis 40mm vereinzelt bis 50mm zulässig; schwarze Äste bis 30mm zulässig, Astfehlstellen bis max. 10% der Astfläche zulässig, Fehläste unzulässig, vorhandene Astrisse verleimt. Angeschlagene Kantenäste vereinzelt zulässig.
Harzgallen/Einlagerungen	vereinzelt zulässig
Risse	seichte Risse zulässig, Kopfrisse vereinzelt zulässig, Haarrisse bis 20cm zulässig
Rindeneinwuchs	Vereinzelt kleine zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig
Baumkante	unzulässig
Kernröhre	vereinzelt zulässig
Stapellatten-Markierung	unzulässig
Pilzbefall	unzulässig
Schädlingsbefall	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.