

## Sortierungsbeschreibung

### Terrassendiele Eiche Standard

Merkmale	Sichtseite der Diele
<b>Gesunder Splint</b>	gelegentlich zulässig, jedoch bis max. 1/3 der Dielenbreite
<b>Gesunder Kern</b>	zulässig
<b>Äste</b>	zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrenzung der Größe und Anzahl</li> <li>- Astausbrüche auch größeren Umfangs</li> <li>- ausgebrochene Kantenäste nur gelegentlich</li> </ul> unzulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchfalläste</li> </ul>
<b>Risse</b>	zulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Krümmung</b>	max. 1% Längskrümmung zulässig
<b>Stapellattenmarkierung</b>	mind. 97% der Dielen müssen frei von Stapellattenmarkierungen sein
<b>Farbunterschiede</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	max. 10% der Dielen dürfen Pinholes bzw. Fraßgänge aufweisen
<b>Drehwuchs</b>	zulässig
<b>Oberfläche</b>	vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig
<p>Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen, die andere Merkmale aufweisen, sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p>	
<p><b>Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und untenliegende Kanten):</b></p>	
<p>Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigen.</p>	