

Barlinek Fertigparkett



Barlinek Fertigparkett besteht aus Edelholz. Perfekt verbindet die Vorzüge wie Anwendungsmöglichkeiten, ästhetisches Aussehen mit der einfachen Montage und Renovierung. Außer ästhetischen Gründen, hat Barlinek Fertigparkett noch mehr Vorteile, wie ausgezeichnete Akustik-, und Thermoisolation sowie starke mechanische Festigkeit. Barlinek Fertigparkett ist atmungsaktiv und behält die natürliche Diffusionsfähigkeit der Werkstoffes Holz. Er trägt dadurch zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit und zu einem angenehmen Raumklima bei. Alle von uns benutzten Komponenten erfüllen die strengsten ökologischen Normen. Unsere Fußböden können erfolgreich in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Kindergärten gelegt werden.

Barlinek Fertigparkett - Drei Edelholzschichten und sieben Schutzschichten:



- A) Unterschicht (3,5mm) Laubholz
- B) Querverleimte Mittelschicht (8,0mm) Nagelholz
- C) Oberschicht/Deckschicht (3,5 mm) Edelholz
 - europäisches Holz* Buche, Eiche, Birke, Ahorn, Kirschbaum (Cherry), Nussbaum, Erle, Ulme, Weißbuche, Akazie
 - exotisches Holz* Merbau, Iroko, Doussie, Tali, Mutenye, Jatoba, Badi, Bubinga, Padouk Red, Paduk Red White, Sapella, Wenge
- D) zwei Acryllackoberflächen, UV gehärtet
+ drei Acryllackuntersichten, UV gehärtet
+ Acrylpachtel, UV gehärtet
+ Grundsicht, UV gehärtet



Drei-Stab-Parkett (Schiffsboden)
die Form ähnelt dem traditionellen Parkett



Ein-Stab-Parkett (Landhausdielen)
Ohne Nuttschichtteilung in sichtbare Lamellenreihen
die Form ähnelt der Massivholzdiele)

Fertigparkett – Schiffsbode, 207 mm breite Diele

Standardprodukt von Barlinek, Dreischichtparkett, sehr breites Angebot sowohl an Holzarten (europäisches und exotisches Holz) als auch an Oberflächenausführungen (lackiert, geölt, weißgeölt, kirschgeölt, schwarzgeölt, gebürstet, Mattlack ect.)

Fertigparkett – Landhausdiele, 180mm breite Diele

Umfangreiche Produktpalette von Barlinek Landhausdielen. Ein originelles Fertigparkett, das vom Aussehen her dem traditionellen Massivholzfußboden ähnelt, preislich dagegen durch das Barclick-System günstiger und einfacher in der Verlegung ist. Erhältlich in folgenden Holzarten: Eiche, Esche, Merbau, Jatoba

Fertigparkett Landhausdiele, 130mm breite Diele

Die Antwort auf die modernsten Trends aus Westeuropa. Eine geringe Breite und eine Fase betonen die ästhetischen Vorzüge der neue Fertigparkettserie. Der auf den ersten Blick unsichtbare subtile Schnitt von allen Kanten (Fase) hebt die natürliche Holzschönheit hervor und macht die Diele optisch länger, was ihr Leichtigkeit und einen Eindruck von Tiefe verleiht. Der Fußboden bildet keine einheitliche Platte, weil die Dielenkanten im Licht reflektieren und beim Berühren zu spüren sind.

Die Verbindung von Barlinek Fertigparkett Elementen

Barlinek Fertigparkett zeichnet sich durch den Sonderverschluss BARCLICK aus der von Barlinek S.A. entwickelt wurde. Vorteile des BARCLICK-Systems:

- schnelle, einfache und saubere Montage ohne Einsatz von Klebstoff
- beständige und widerstandsfähige Verbindung von einzelnen Fußbodenelementen (Zugkraft 1,5 Tonnen)
- sofortige Nutzung des Bodenbelages nach dem Abschluss der Montage
- einfache Demontage des Fußbodens bei Bedarf (Umzug, umfangreiche Renovierung usw.)
- mehrfach wiederholbare Montage ist möglich



Die Klassifizierung vom Barlinek Fertigparkett im Hinblick auf die Oberschicht:

SELECT

sanft gestaltete Farbnuancen und die anlockende Holzmaserung bilden eine besonders harmonische Komposition. Die Schönheit und Anmut der Natur werden zusätzlich durch Nadeläste betont. Suchen Sie einen Fußboden, der harmonisch die Quintessenz eines geschmackvollen Innenraums bildet? Bei SELECT – Fertigparkett sind Sie genau richtig!

FAMILY

eine reiche Farbtonpalette und eine markante Holzstruktur mit mittelgroßen Ästen, die sanfte Muster bilden. Das ist der Zauber des Naturholzes, der die Fußbodenfläche ästhetisch gestaltet. Mögen Sie unverbindlichen Stil und zeitlose Schönheit? Entscheiden Sie sich für FAMILY Fertigparkett, das Ihr Zuhause dekorativ verziert.

NATUR

reines Holz mit stillvollem Charakter, der durch Äste unterschiedlicher Größen zum Ausdruck gebracht wird. In der Abbildung der Jahresringe werden ergänzend der Jahresholzzuwachs der Bäume und eine breite Farbenskala wiedergegeben. Eine ideale Ergänzung der leichten, natürlichen Innenräume. Mögen Sie alles was solide und einfach ist? Da können Sie ohne Bedenken Fußböden der NATUR-Klasse wählen!

RUSTIC

Fußböden mit breiter Palette natürlicher Holzeigenschaften, wie selten vorkommender Splint, dekorative Falschkerne und freie Holzzeichnung. Die Aufmerksamkeit erweckt ein vielfältiges Farbtonspiel, das von reifen Ästen betont wird. Schätzen Sie die Einzigartigkeit und eine unkonventionelle Inneneinrichtung? Das Rustic Fertigparkett erfüllt Ihre Erwartungen.

Oberflächenausführungen

LACKIERUNG

in der Lackierungstechnologie vom Barlinek Fertigparkett werden mehrere UV-gehärtete Acryllackschichten auf die Oberfläche produktionstechnisch aufgetragen. Das Grundsortiment von Barlinek Fertigparkett wird mit einem Halbmattlack (Lichtreflexionsfaktor 20° auf der Gardner-Skala) beschichtet. Erhältlich ist ferner Fertigparkett mit einem Mattlack, Hochglanzlack, oder mit einem Profi-Objektack, der sich durch erhöhte Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen auszeichnet.

Zu den wichtigsten Vorteilen von unseren UV-gehärteten Acryllackbeschichtungen gehören:

- hohe ästhetische Gebrauchsvorzüge
- keine schädlichen Substanzen
- sehr gute Elastizität der Oberfläche
- Beständigkeit gegen Alterungsprozesse
- einfache Pflege und Sauberhaltung
- kein negativer Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und auf die Umwelt.

ÖLBESCHICHTUNG

umweltfreundliches Öl bildet keine zusätzliche Schicht auf der Oberfläche des Fertigparketts, sondern dringt tief in das Holz ein und imprägniert es. Dieser Prozess unterstreicht die natürliche Struktur von Holz und seine Maserung. Das Öl kann unterschiedlich eingefärbt werden, um z.B. einen „weißen Fußboden-Effekt“ zu erreichen. Ölbeschichtetes Barlinek Fertigparkett nimmt mit der Zeit ein einzigartiges Aussehen eines stilvollen Holzfußbodens an.

Ihr Fachhändler

Naturboden & Türen Fründ

Hans-Driesch-Straße 79
04179 Leipzig

Fon: 0341 22 90 535
Fax: 0341 22 90 538
Mail: info@naturboden-tueren.de

Handelsagentur Fründ

Beethovenstraße 3
06249 Mueheln

Fon: 034632 22 0 75
Fax: 034632 91 7 91
Mail: info@holz-store.de