




100% BEST QUALITY PARQUET

Parkett-Kollektion

parquet-collection



Parkett von Gunreben, das sind Qualität und Vielfalt. Hochwertiges Holz ist der Garant für unsere große Auswahl an unterschiedlichen Parkettsorten. Denn wir wissen: So vielfältig wie unser Angebot ist auch der Geschmack unserer Kunden!

The parquet of Gunreben is known for quality and variety. High-quality wood grants for our wide range of different parkets. We know: The versatility of our products reflects the taste of our clients.

Die Werte der Natur

The values of nature

Nur wer auf die Natur Rücksicht nimmt, kann dauerhaft im Einklang mit ihr leben. Nachhaltigkeit heißt
Only who cares about nature, will live in harmony with it permanently. Sustainability is the main
das erstrebenswerte Ziel, denn schließlich kommen gerade die hochwertigsten Materialien direkt aus
principle, as especially the highest-quality materials are created by nature. This is also the secret of
der Natur. Darin liegt auch das Geheimnis der wunderbaren Ausstrahlung und besonderen
aura and appearance of our parquets.
Ausdruckskraft unseres Parketts.



Mittelstand als Grundstein für Qualität

Family owned company as a source for quality



Holz hat Struktur und Charakter. Es ist ein Material das unmittelbar zeigt, was es zu bieten hat:
Wood has structure and a character. It is a material that directly shows what it has to offer:
Wärme, Behaglichkeit, Charme und Lebensqualität. Als mittelständisches Unternehmen ist Gunreben
Warmth, coziness, charm and quality of life. Gunreben as a family owned business has been closely
seit mehr als 100 Jahren eng mit dem Werkstoff Holz und dem Traditions Handwerk verbunden. Bis
connected to wood and traditional craftsmanship for more than 100 years. The fusion of tradition and
heute gelingt es dank der Verschmelzung traditioneller und innovativer Ideen immer wieder, höchste
innovative ideas enables us up to today to constantly fulfill the highest quality demands in parquet
Qualitätsansprüche in der Parketherstellung zu erfüllen.
manufacturing.

100% Mittelstand.
100% family owned.

100% Tradition.
100% tradition.

100% Zukunft.
100% future.

100% Qualität.
100% nature.

Innovation ist unsere Philosophie Innovation is our philosophy



Parkett ist Atmosphäre. Parkett ist Natur. Parkett ist Design. Wir kennen die Ansprüche unserer Kunden genau und wissen unser Erfahrungspotential effektiv zu nutzen.

Parquet is atmosphere. Parquet is design. We exactly know the high demands of our clients and we also know how to use our potential in experience to the point.

Die Gunreben Unternehmensphilosophie setzt auf Bewährtes und bewahrt gleichzeitig den Blick in die Zukunft. Denn nur wenn Herkunft und Zukunft im Einklang zusammen wirken, kann ein Unternehmen erfolgreich im Wettbewerb bestehen.

Gunreben's corporate philosophy relies on the well-trying and at the same time keeps an eye on the future. A company can only compete successfully when origin and future are working precisely in unison.




Stabparkett 15 + 22 mm

strip parquet 15 + 22 mm



Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit beschreiben die Eigenschaften des Stabparketts 15 + 22 mm
Variety and durability best describe the attributes of the strip parquet 15 + 22 mm.
am besten. Mit dem langlebigen Parkett lassen sich auch individuelle Designs perfekt realisieren.
With this persistent parquet individual designs can be easily realized.



Stärken 15 + 22 mm | **Breite** 60 - 80 mm | **Länge** 350 - 600 mm
thickness 15 + 22 mm | **width** 60 - 80 mm | **length** 350 - 600 mm

Aufbau massiv | **Profilierung** Nut + Feder | **Oberfläche** roh
construction solid | **profile** with T/G | **surface** rough

Verlegung vollflächige Verklebung, nageln | **Norm** EN 13226

laying complete gluing on the under floor, nailing | **norm standart specification** EN 13226

Ahorn europäisch | Ahorn kanadisch | Bilinga/Aloma | Birke europäisch | Birke kanadisch
Sycamore | Hard Maple | Bilinga/Aloma | European Birch | Canadian Birch | Brown Oak
Brauneiche | Buche | Cumaru | Doussie | Eiche | Esche | Jatoba | Kambala/Iroko | Kiefer
European Beech | Cumaru | Doussie | European Oak | European Ash | Jatoba | Iroko | Pine
Kirschbaum amerikanisch | Kirschbaum europäisch | Lärche | Mahagoni | Merbau
Black Cherry | European Cherry | European Larch | Saepele | Doussie Asia | Black Walnut
Nussbaum amerikanisch | Wenge/Panga-Panga | Räuchereiche | Roteiche
Panga-Panga | Smoked Oak | Red Oak | Teak | Hornbeam
Teak | Weißbuche/Hainbuche



Stabparkett 22 mm
Doussie, lackiert




100% Holz.
100% wood.

S
007

Tafelparkett 10 + 15 + 22 mm panel parquet 10 + 15 + 22 mm



Mit Tafelparkett lassen sich die schönsten und individuellsten Böden zaubern. Die große Vielfalt an
With panel parquet the most beautiful and individual floors are possible. The great diversity of
möglichen Mustern lässt den perfekten Boden für jeden Raum finden.
potential patterns enables the perfect floor for every room.



Stärken 10 + 15 + 22 mm | **Breite** ca. 500 mm | **Länge** ca. 500 mm | **Aufbau** massiv
thickness 10 + 15 + 22 mm | **width** ca. 500 mm | **length** ca. 500 mm | **construction** solid
Profilierung Nut + Nut, glattkant | **Oberfläche** roh | **Verlegung** vollflächige Verklebung
profile with G/G, without T/G | **surface** rough | **laying** complete gluing on the under floor
Norm analog EN 13226
norm analogous to standart specification EN 13226

Ahorn europäisch | **Ahorn** kanadisch | **Bilinga Aloma** | **Birke** europäisch | **Buche** | **Doussie**
Sycamore | **Hard Maple** | **Bilinga/Aloma** | **European Birch** | **European Beech** | **Doussie**
Eiche | **Esche** | **Jatoba** | **Kambala/Iroko** | **Kiefer** | **Kirschbaum** amerikanisch
European Oak | **European Ash** | **Jatoba** | **Iroko** | **Pine** | **Black Cherry** | **European Cherry**
Kirschbaum europäisch | **Lärche** | **Mahagoni** | **Merbau** | **Nussbaum** amerikanisch
European Larch | **Saepele** | **Doussie Asia** | **Black Walnut** | **European Olive** | **Panga-Panga**
Olive | **Wenge/Panga-Panga** | **Räuchereiche** | **Roteiche** | **Weißbuche/Hainbuche**
Smoked Oak | **Red Oak** | **Hornbeam**



Tafelparkett 22 mm
Eiche, geölt




100% Holz.
100% wood.

Lamparkett 10 mm

lamel parquet 10 mm



Lamparkett ist ein massives Parkett, das aber nur wenig Höhe beansprucht und deshalb bevorzugt im Renovierungsbereich oder als Sportboden eingesetzt wird.
Lamel parquet is a solid parquet with only little requirements in height, which makes it the preferred parquet in the domains of renovations and sports flooring.





Stärke 10 mm | **Breite** 50 mm | **Länge** 250 mm | **Aufbau** massiv | **Profilierung** glattkant
thickness 10 mm | **width** 50 mm | **length** 250 mm | **construction** solid | **profile** without T/G
Oberfläche roh | **Verlegung** vollflächige Verklebung | **Norm** EN 13227
surface rough | **laying** complete gluing on the under floor | **norm** standart specification EN 13227

Afrormosia | **Ahorn europäisch** | **Ahorn kanadisch** | **Akazie/Robinie gedämpft** | **Buche** | **Doussie**
Afrormosia | **Sycamore** | **Hard Maple** | **Robinia** | **European Beech** | **Doussie** | **European Oak**
Eiche | **Esche** | **Kambala/Iroko** | **Kirschbaum amerikanisch** | **Kirschbaum europäisch** | **Merbau**
European Ash | **Iroko** | **Black Cherry** | **European Cherry** | **Doussie Asia** | **European Olive**
Olive | **Räuchereiche** | **Wenge/Panga-Panga** | **Teak**
Smoked Oak | **Panga-Panga** | **Teak**



Lamparkett 10 mm
Ahorn, lackiert



100% Holz.
100% wood.


Landhausdielen massiv 15 + 20 mm

solid floor planks 15 + 20 mm



Natürlichkeit wird bei den Landhausdielen groß geschrieben. Die Dielen zaubern eine warme und behagliche Atmosphäre, wie es nur das Naturprodukt Holz schafft.

Solid floor planks stand for naturalness. The planks create a warm and comfortable atmosphere which only a natural product like wood can create.





Stärke 15 + 20 mm | **Breite** 130 - 200 mm | **Länge** 400 - 2200 mm | **Aufbau** massiv
thickness 15 + 20 mm | **width** 130 - 200 mm | **length** 400 - 2200 mm | **construction** solid
Profilierung Nut + Feder | **Oberfläche** roh, geölt, lackiert | **Verlegung** vollflächige Verklebung, nageln
profile with T/G | **surface** rough, oiled, coated | **laying** complete gluing on the under floor, nailing
Norm analog EN 13629
norm analogous to standart specification EN 13629

Ahorn kanadisch | Akazie/Robinie gedämpft | Buche | Cabreuva | Cumaru | Douglasie | Eiche
Hard Maple | Robinia | European Beech | Cabreuva | Cumaru | Douglasie | European Oak
Esche | Fichte | Ipè | Jatoba | Kiefer | Kirschbaum amerikanisch | Kirschbaum europäisch
European Ash | Spruce | Ipe | Jatoba | Pine | Black Cherry | European Cherry
Marfim | Merbau | Nussbaum amerikanisch | Roteiche | Sibirische Lärche | Sucupira
Marfim | Doussie Asia | Black Walnut | Red Oak | Siberian Larch | Sucupira | Teak | Tigerwood
Teak | Tigerwood | Oregon Pine | Pitch-Pine | Räuchereiche | Weißbuche/Hainbuche
Oregon Pine | Pitch-Pine | Smoked Oak | Hornbeam



Landhausdielen 15 mm
Jatoba, geölt




100% Holz.
100% wood.

Mosaikparkett 8 mm

mosaic parquet 8 mm



Mosaikparkett kann mit seiner geringen Stärke nahezu überall eingesetzt werden. Ein weiterer Pluspunkt des beliebten Parketts ist seine große Vielzahl an Verlegemustern.
Due to its low height, mosaic parquet can be used nearly everywhere. Another advantage of this popular parquet is the variety of different patterns which can be laid.



Stärke 8 mm | **Breite** 22,8 mm | **Länge** 160 mm | **Aufbau** massiv | **Profilierung** glattkant | **Oberfläche** roh
thickness 8 mm | **width** 22.8 mm | **length** 160 mm | **construction** solid | **profile** without T/G
Verlegung vollflächige Verklebung | **Norm** EN 13488
surface rough | **laying** complete gluing on the under floor | **norm** standart specification EN 13488

Ahorn europäisch | Ahorn kanadisch | Akazie/Robinie gedämpft | Bilinga/Aloma
Sycamore | Hard Maple | Robinia | Bilinga/Aloma | European Birch | European Beech | Doussie
Birke europäisch | Buche | Doussie | Eiche | Esche | Jatoba | Kambala/Iroko
European Oak | European Ash | Jatoba | Iroko | Black Cherry | European Cherry | Saepele
Kirschbaum amerikanisch | Kirschbaum europäisch | Mahagoni | Makoré | Merbau
Makore | Doussie Asia | Black Walnut | Panga-Panga | Smoked Oak | Red Oak | Hornbeam
Nussbaum amerikanisch | Wenge/Panga-Panga | Räuchereiche | Roteiche | Weißbuche/Hainbuche



Mosaikparkett 8 mm
Räuchereiche, geöli




100% Holz.
100% wood.

Hochkantlamellenparkett 10 + 16 + 22 mm

industrial parquet 10 + 16 + 22 mm



Das lebhafteste Parkett ist ein richtiger Alleskönner. Durch die Verarbeitung verschiedener Holzarten entstehen die unterschiedlichsten Farbvarianten.
This parquet is a real all-rounder. The deployment of different woods creates a varied set of different colours.




Stärken 10 + 16 + 22 mm | **Breite** 8 mm | **Länge** 160 mm | **Aufbau** massiv
thickness 10 + 16 + 22 mm | **width** 8 mm | **length** 160 mm | **construction** solid | **profile** without T/G
Profilierung glattkant | **Oberfläche** roh | **Verlegung** vollflächige Verklebung
surface rough | **laying** complete gluing on the under floor
Norm analog EN 14761
norm analogous to standard specification EN 14761

Ahorn europäisch | **Ahorn kanadisch** | **Akazie/Robine gedämpft** | **Bambus** | **Bilinga/Aloma**
Sycamore | **Hard Maple** | **Robinia** | **Bamboo** | **Bilinga/Aloma** | **European Birch** | **European Beech**
Birke europäisch | **Buche** | **Cabreuva** | **Eiche** | **Esche** | **Ipè** | **Jatoba** | **Kempas**
European Oak | **European Ash** | **Cabreuva** | **Ipe** | **Jatoba** | **Kempas** | **Black Cherry** | **European Cherry**
Kirschbaum amerikanisch | **Kirschbaum europäisch** | **Merbau** | **Nussbaum amerikanisch**
Doussie Asia | **Black Walnut** | **Smoked Oak** | **Red Oak** | **Teak** | **Hornbeam**
Räuchereiche | **Roteiche** | **Teak** | **Weißbuche/Hainbuche**



Hochkantlamelle
22 mm
Eiche, geölt




100% Holz.
100% wood.

Holzpfaster 18 + 22 mm

endgrain 18 + 22 mm



Ob für den besonders exklusiven Wohnraum oder die industrielle Fertigungshalle, die hohe Druck-
The high pressure-resistance of endgrain withstands any force and is perfectly suited
festigkeit des Holzpfasters hält jeder Belastung stand.
for application in an exclusive living environment as well as industrial production halls.



Stärken 18 + 22 mm | **Breite** 75 / 90 mm | **Länge** 45 / 58 mm | **Aufbau** massiv
thickness 18 + 22 mm | **width** 75 / 90 mm | **length** 45 / 58 mm | **construction** solid
Profilierung glattkant | **Oberfläche** roh
profile without T/G | **surface** rough | **laying** complete gluing on the under floor
Verlegung vollflächige Verklebung | **Norm** DIN 68702
norm standart specification DIN 68702

Eiche | **Fichte** | **Kiefer** | **Lärche** | **Räuchereiche**
European Oak | **Spruce** | **Pine** | **European Larch** | **Smoked Oak**



Holzpfaster 22 mm
Fichte, lackiert




100% Holz.
100% wood.

2-Schicht-Fertigparkett 10 + 11,5 mm

Two layer prefinished parquet 10 + 11,5 mm



Die querverleimte Unterschicht macht das 2-Schicht-Fertigparkett besonders haltbar und stabil.
The cross-glued undercoating makes the two layer prefinished parquet exceptionally durable and
Die Edelholznutzschicht gibt es in unterschiedlichen Holzvarianten.
robust. The top-layer consists of real wood and is available in different variants.



Stärken 10 + 11,5 mm | **Breite** 70 / 90 mm | **Länge** 490 / 900 mm | **Aufbau** 2-schichtig
thickness 10 + 11,5 mm | **width** 70 / 90 mm | **length** 490 / 900 mm | **construction** 2-layer
Profilierung Nut + Feder | **Oberfläche** geölt, lackiert | **Verlegung** vollflächige Verklebung
profile with T/G | **surface** oiled, coated | **laying** complete gluing on the under floor


Norm EN 13489

norm standart specification EN 13489

Afrormosia | **Ahorn europäisch** | **Ahorn kanadisch** | **Akazie/Robinie gedämpft** | **Bambus**
Afrormosia | **Sycamore** | **Hard Maple** | **Robinia** | **Bamboo** | **Pear** | **European Beech** | **Doussie**
Birnbaum gedämpft | **Buche** | **Doussie** | **Eiche** | **Esche** | **Hevea** | **Jatoba** | **Kambala/Iroko** | **Kempas**
European Oak | **European Ash** | **Hevea** | **Jatoba** | **Iroko** | **Kempas** | **Black Cherry** | **European Cherry**
Kirschbaum amerikanisch | **Kirschbaum europäisch** | **Merbau** | **Nussbaum amerikanisch** | **Olive**
Doussie Asia | **Black Walnut** | **European Olive** | **Rosewood** | **Panga-Panga** | **Smoked Oak** | **Red Oak**
Palisander | **Wenge/Panga-Panga** | **Räuchereiche** | **Roteiche** | **Sucupira**
Sucupira



2 Schicht-Fertigparkett
Doussie, geölt



100% Holz.
100% wood.

	Stabparkett strip parquet	Tafelparkett panel parquet	Lamparkett lamel parquet	Landhaus- diele massiv solid floor planks	Mosaik- parkett mosaic parquet	Hochkant- lamellen industrial parquet	Holzpflaster endgrain	2-Schicht- Fertigparkett two layer prefinished parquet
Afromosia <i>afromosia</i>			■					■
Ahorn europäisch <i>sycamore</i>	■	■	■		■	■		■
Ahorn kanadisch <i>hard maple</i>	■	■	■	■	■	■		■
Akazie/Robinie gedämpft <i>robinia</i>			■	■	■	■		■
Bambus <i>bamboo</i>						■		■
Bilinga/Aloma <i>bilinga / aloma</i>	■	■			■	■		
Birke europäisch <i>european birch</i>	■	■			■	■		
Birke kanadisch <i>canadian birch</i>	■							
Birnbaum gedämpft <i>pear</i>								■
Brauneiche <i>brown oak</i>	■							
Buche <i>european beech</i>	■	■	■	■	■	■		■
Cabreuva <i>cabreuva</i>				■		■		
Cumaru <i>cumaru</i>	■			■				
Doussie <i>doussie</i>	■	■	■		■			■
Douglasie <i>douglasie</i>				■				
Eiche <i>european oak</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
Esche <i>european ash</i>	■	■	■	■	■	■		■
Fichte <i>spruce</i>				■			■	
Hevea <i>hevea</i>								■
Ipè <i>ipe</i>				■		■		
Jatoba <i>jatoba</i>	■	■		■	■	■		■
Kambala/Iroko <i>iroko</i>	■	■	■		■			■
Kempas <i>kempas</i>						■		■
Kiefer <i>pine</i>	■	■		■			■	
Kirschbaum amerikanisch <i>black cherry</i>	■	■	■	■	■	■		■
Kirschbaum europäisch <i>european cherry</i>	■	■	■	■	■	■		■
Lärche <i>european larch</i>	■	■					■	
Mahagoni <i>sapele</i>	■	■			■			
Makoré <i>makore</i>					■			
Marfim <i>marfim</i>				■				
Merbau <i>doussie asia</i>	■	■	■	■	■	■		■
Nussbaum amerikanisch <i>black walnut</i>	■	■		■	■	■		■
Olive <i>european olive</i>		■	■					■
Oregon Pine <i>oregon pine</i>				■				
Palisander <i>rosewood</i>								■
Pitch-Pine <i>pitch-pine</i>				■				
Wenge/Panga-Panga <i>panga-panga</i>	■	■	■		■			■
Räuchereiche <i>smoked oak</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
Roteiche <i>red oak</i>	■	■		■	■	■		■
Sibirische Lärche <i>siberian larch</i>				■				
Sucupira <i>sucupira</i>				■				■
Teak <i>teak</i>	■		■	■		■		
Tigerwood <i>tigerwood</i>				■				
Weißbuche/Hainbuche <i>hornbeam</i>	■	■		■	■	■		

Realisierte Projekte realized projects

Leipzig, Musikhochschule | Berlin, Peek & Cloppenburg

Rostock, Oberlandesgericht | Hamburg, NDR-Fernsehen

Kiel, Sozialministerium | Bonn, Schauspielhaus Bonn

Mönchengladbach, Fußballstadion Borussia | Bochum, Jüdische Synagoge

Gelsenkirchen, Veltins-Arena | Münster, Rathaus | Bonn, Kunstmuseum

Mainz, Landesmuseum Mainz | Frankfurt a. Main, Alte Oper

Saarbrücken, Hochschule der bildenden Künste

Kaiserslautern, Pfalztheater | Mannheim, Steigenberger Hotel

Stuttgart, Musikhochschule | München, Allianz-Arena

München, Neue Pinakothek | München, Bayerische Staatsoper

Erlangen, Uni Erlangen | Bamberg, Theater

Bamberg, Erzbischöfliches Palais | Weimar, Landesmuseum

100% Mittelstand.
100% family owned.

100% Tradition.
100% tradition.

100% Zukunft.
100% future.

100% Qualität.
100% nature.

Ihr G²-Partner



GUNREBEN

GG Gunreben
GmbH & Co. KG

Pointstraße 1 - 3
96129 Strullendorf

Tel. 09543 / 448-0
Fax 09543 / 6322

info@gunreben.de
www.gunreben.de